Teeltadvies | Kiemremming, onkruidbestrijding, gewasbescherming en bescherming spuitapparatuur

8 oktober 2026

Dit bericht is verlopen. Eventuele adviezen zijn hierdoor niet meer geldig.

Lees in dit teeltadvies meer over kiemremming in consumptieaardappelen, de onkruidbestrijding in granen en gewasbescherming in diverse gewassen. Daarnaast leest u meer over het reinigen van uw spuitmachine, na de laatste bespuitingen van dit jaar.

Actualiteiten

- Wees alert voor slakken. Bij vochtige omstandigheden in het najaar komen ze voor in diverse gewassen. Neem tijdig maatregelen met Sluxx slakkenkorrels en voorkom schade aan graszaad, winterkoolzaad en wintergranen.
- Gebruik het najaar en de winter om uw GBM-voorraad te controleren. Dit is van belang omdat er afgelopen jaar diverse middelen zijn komen te vervallen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw adviseur.

Kiemremming consumptieaardappelen

Bij een geslaagde MH-bespuiting kan een kiemrust van 2-3 maanden worden verwacht. Door de hoge temperaturen van deze zomer zien we kiemlustige aardappelen. Mede omdat MH-bespuitingen niet altijd even succesvol uitgevoerd zijn. Het is dus belangrijk om partijen die met MH zijn behandeld, in ieder geval 1 keer per week op kieming te controleren.

Indien geen MH aan de basis:

- Starten met 20 ml/ ton 1,4-SIGHT (zodra aardappelen droog zijn).
- Bij begin kiemvorming (1-2 mm): 100 ml/ ton Argos.

Indien wel MH aan de basis:

- Starten met 10 ml/ ton 1,4-SIGHT (zodra aardappelen droog zijn).
- Bij begin kiemvorming (1-2 mm): 100 ml/ ton Argos.

1,4-SIGHT is heel vluchtig, daarom is het van belang dat de schuren goed luchtdicht en volledig gevuld zijn en geen andere gewassen in de directe omgeving worden opgeslagen om kruisbesmetting te voorkomen (residu!). Ook natte partijen die veel ventilatie vereisen, zijn ongeschikt voor 1,4-SIGHT. Toepassingen na 4-5 weken herhalen. De veiligheidstermijn is 3 dagen.

Argos toepassingen na 3-4 weken herhalen of bij begin kieming.

Op uw verzoek kunnen wij u in de toepassing van deze middelen geheel ontzorgen. Hiervoor hebben wij gediplomeerde medewerkers in dienst welke met de juiste machines (o.a. verschillende Cropfogs) de toepassing uitvoeren. Maak hiervoor tijdig een afspraak. Ook als u twijfelt of de huidige inrichting van uw bewaring geschikt is om de middelen goed toe te passen.

Onkruidbestrijding wintergerst

Voer in het najaar altijd een onkruidbestrijding uit op wintergerst, omdat dit gewas sneller ontwikkelt dan wintertarwe en onkruidbestrijding in het voorjaar daardoor vaak minder effectief is.

Kort na opkomst (vanaf 1 blad):

- 1,50-2,00 ltr Activus Super + 0,15 ltr AZ 500 + 75 ml Saracen Delta (bij bovenstaand onkruid).
- 0,40-0,60 ltr Herold + 0,15 ltr AZ 500.
- 0,30-0,50 ltr Herold + 0,15 ltr AZ 500 + 75 ml Saracen Delta (bij bovenstaand onkruid).

Herold mag niet meer verkocht worden maar kan u nog opgebruiken tot 10/12/2026.
Bij zware grassendruk 3,00 ltr Roxy/ Boxer toevoegen.
Bij toepassing na opkomst altijd 1,00 ltr Powerleaf Mangaan Plus toevoegen.

Onkruidbestrijding wintertarwe

Na zaai (voldoende bedekt zaad):

- 0,40-0,60 ltr Herold + 0,15 ltr AZ 500.

Kort na opkomst (vanaf 1 blad):

- 1,50-2,00 ltr Activus Super + 0,15 ltr AZ 500 + 75 ml Saracen Delta (bij bovenstaand onkruid).

- 0,40-0,60 ltr Herold + 0,15 ltr AZ 500.
- 0,30-0,50 ltr Herold + 0,15 ltr AZ 500 + 75 ml Saracen Delta (bij bovenstaand onkruid).

Herold mag niet meer verkocht worden maar kan u nog opgebruiken tot 10/12/2026.
Bij zware grassendruk 3,00 ltr Roxy/ Boxer toevoegen.
Bij toepassing na opkomst altijd 1,00 ltr Powerleaf Mangaan Plus toevoegen.

Bladluisbestrijding wintergranen

Controleer vroeg gezaaide percelen vanaf opkomst regelmatig op de aanwezigheid van bladluizen. Bij waarneming van bladluizen in het 1-4 bladstadium mag een bestrijding zeker niet uitgesteld worden. De granen zijn dan heel gevoelig voor infectie met het gerstevergelingsvirus.

U kunt in het 1-3 bladstadium en bij gematigde temperaturen een bespuiting uitvoeren met 0,42 ltr Split Protech of 0,20 ltr Sumicidin Super. Vanaf het 4 bladstadium en bij hogere temperaturen gaat de voorkeur uit naar 140 gr Teppeki of 0,20 ltr Mavrik. Deze middelen sparen ook de meeste natuurlijke vijanden. Bij toepassingen over het gewas is het zinvol, zeker bij wintergerst om 1,00 ltr Powerleaf Mangaan Plus toe te passen.

Hyvido Neo wintergerstrassen zijn resistent, en rassen als Alienor, Zorica en Joyau zijn weliswaar tolerant tegen het gerstevergelingsvirus, maar uit onderzoek blijkt dat bij hoge bladluisdruk ook in deze rassen een bestrijding duidelijke meeropbrengsten geeft.

Winterveldbonen

Na zaai:

0,15-0,20 ltr Centium + 1,00-1,50 ltr Challenge + 1,00-1,50 ltr Stomp.

Winterplantuien

2 mogelijke combinaties voor opkomst:

- 0,20 ltr AZ 500 + 1,00-1,50 ltr Stomp + 1,50-2,00 ltr Roxy/ Boxer.
- 0,20 ltr AZ 500 + 0,50-1,00 ltr Stomp + 1,00 ltr Wing P.

2 mogelijke combinaties na opkomst:

- 0,50-1,00 ltr Wing P + 0,25 ltr Challenge + 0,50-1,00 ltr Roxy/ Boxer.
- 0,50-1,00 ltr Wing P + 0,25 ltr Challenge + 0,12 ltr Starane Top.

Wintervlas

Direct na zaai:_____

1,00-1,50 ltr Challenge

Voeg op lichte gronden 0,10 ltr Grounded/ 100 ltr water toe.

Bescherming spuitapparatuur

Na de laatste bespuitingen van dit jaar kunt u uw spuitmachine uitwendig schoonmaken met Primaclean en inwendig schoonmaken met Vegenet of Primaclean.

Na het schoonmaken van de spuitmachine kunt u deze winterklaar maken. Om schade aan de pomp en leidingen door bevriezing te voorkomen, kunt u een antivriesoplossing of het biologisch afbreekbare middel Vegefroid gebruiken. Een concentratie van 40% Vegefroid beschermt tot -20 °C. Naast de antivrieswerking van Vegefroid is het ook beter om de spuit niet “droog” weg te zetten.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De meest recente versie van dit bericht vindt u op https://www.iperen.com/kennis-nieuws/akkerbouw/teeltadvies-kiemremming-onkruidbestrijding-gewasbescherming-en-bescherming-spuitapparatuur/.