

### Schurft

Het afgelopen weekend is er heel plaatselijk wat regen gevallen. Doordat er behoorlijk wat wind was en de temperatuur in het weekend redelijk laag was, zal dit niet tot hele zware infecties hebben geleid. Wanneer het gewas net voor de regen preventief bedekt was, zou dit voldoende geweest moeten zijn. Bij twijfel en veel regen kan overwogen worden om nog curatief in te grijpen met Score. Op de percelen waar geen regen is gevallen, is het voldoende wanneer nu preventief wordt behandeld met Captan of Delan. Voor de komende week wordt wisselvallig weer voorspeld, zorg daarom dat het gewas voor de voorspelde regen bedekt is. Nu de jonge vruchtjes beginnen te groeien is het risico op de eerste aantasting van vruchtschurft aanwezig. Op percelen waar van oudsher schurft voorkomt kan later nog gekozen worden voor een curatieve behandeling met Score.

<b>Score</b>	<b>0,20 ltr/ha</b>
<b>Captan</b>	<b>1,80 kg/ha</b>
<b>(heeft voorkeur bij gewassen die nog in bloei- of afbloeifase zitten i.v.m. neusrot)</b>	
<b>Delan</b>	<b>0,425 kg/ha</b>

### Zwartvruchtrot

Deze week wordt er wisselvallig weer voorspeld. Ondanks de lagere temperaturen van dit moment zal dit leiden tot een opbouw van een zwartvruchtrotinfectie. Op percelen met bekende zware druk kan het beste gekozen worden voor een preventieve behandeling met een sterk middel, zoals Switch, Bellis, Luna Privilege of Fontelis. Wanneer na infectie wordt ingegrepen kan een curatief middel zoals Score of Folicur worden ingezet.

<b>Switch</b>	<b>0,80 kg/ha</b>	<b>Bellis</b>	<b>0,80 kg/ha</b>
<b>Score</b>	<b>0,20 ltr/ha</b>	<b>Fontelis</b>	<b>0,75 ltr/ha (let op: niet mengen met Captan)</b>
<b>Folicur</b>	<b>0,24 ltr/ha</b>	<b>Luna Privilege</b>	<b>0,15 ltr/ha</b>

### Meeldauw

Alhoewel de temperaturen een stuk zijn gedaald ten opzichte van vorige week, blijft het zeker op percelen met meeldauwdruk verstandig om hiertegen te blijven behandelen. Fontelis heeft naast zwartvruchtrot en schurft ook een sterke meeldauwwerking. Met deze wat minder gevoelige omstandigheden kan ook goed gekozen worden voor Strobly of Flint.

<b>Fontelis</b>	<b>0,50 ltr/ha (0,75 ltr voor een goede werking op schurft en zwartvruchtrot)</b>
<b>Luna Privilege</b>	<b>0,15 ltr/ha</b>
<b>Nissodium</b>	<b>0,50 ltr</b>
<b>Nimrod</b>	<b>0,50 ltr (alleen op appel)</b>
<b>Topaz</b>	<b>0,25 ltr</b>
<b>Strobly</b>	<b>0,20 kg/ha</b>
<b>Flint</b>	<b>0,10 kg/ha</b>

### Groeiregulatie

De beursscheuten beginnen volop te groeien in zowel appels als peren. Wanneer geen Regalis Plus is ingezet voor zettingsbevordering moet nu de eerste behandeling worden uitgevoerd voor groeiremming. Wanneer Regalis al wel is ingezet voor zettingsbevordering kan vanaf nu worden beoordeeld of een tweede behandeling nodig is.

<b>Regalis Plus</b>	<b>1,25 kg/ha</b>
---------------------	-------------------

### Dunning

Deze week is op veel perenpercelen en op sommige appelpercelen chemische dunning met 6-BA (Exillis/MaxCel) of Brevis aan de orde. Beide vormen van chemische dunning hebben hun eigen spelregels, lees het themabericht Vruchtdunning van 10 mei nog eens door voor een uitgebreide uitleg. Voor 6-BA is het voor een goede werking belangrijk dat de temperatuur rond de 18 graden is op het moment van toepassing tot 3 dagen daarna. Voor Brevis is de temperatuur minder belangrijk, wel kunnen de weersomstandigheden een sterke invloed hebben op

het dunnend effect van dit middel. Overleg altijd met uw adviseur over de dunmethode die het beste past bij uw perceel.

**Exilis/MaxCel** 7,50 ltr/ha (MaxCel te corrigeren naar 10 ltr/ha voor peer en 11,25 ltr/ha voor appel)  
**Brevis** dosering in overleg, sterk afhankelijk van perceel en omstandigheden

**Let op: Bewaar een veilige afstand tussen een toepassing met Brevis en oliehoudende stoffen (Movento, Fontelis). Advies fabrikant is een afstand van 7 dagen.**

Voor een lichte dunning in peer kan ook gekozen worden voor een schema van 3 behandelingen met Ethrel-A. Hierdoor wordt de rui iets naar voren getrokken, waardoor er eerder selectie binnen het cluster plaatsvindt. Ook heeft dit een positief effect op de bloemknopvorming voor volgend jaar. Bij warm weer de genoemde doseringen naar beneden bijstellen.

**Ethrel-A** 3 toepassingen met een week interval  
**1<sup>e</sup> week** 0,25 ltr/ha  
**2<sup>e</sup> week** 0,15 ltr/ha  
**3<sup>e</sup> week** 0,10 ltr/ha

## Perenbladvlo

De situatie van perenbladvlo verschilt nog steeds zeer per perceel. Op de percelen waar het hele jaar al wat druk is, zien we dat de ontwikkeling erg hard is gegaan met het warme weer van vorige week. Wanneer er veel druk is, kan vanaf deze week Movento worden ingezet. Laat de bespuiting afhangen van het aantal oranje eitjes wat er ligt, op de meeste percelen is de zogenoemde ei-top nog niet bereikt. Movento moet worden ingezet net voordat de eitjes gaan uitkomen, met een herhaling van deze toepassing na 14 dagen. We zien nu ook steeds meer aantasting van de perenbladgalmug. Bij een behandeling met Movento wordt deze direct mee bestreden.

**Movento** 1,00 ltr/ha (let op: 7 dagen afstand tussen Movento en Brevis-behandeling)

## Bloedluis

Op dit moment zien we op veel percelen de eerste bloedluis gaan zwermen. Ook hiervoor komt een behandeling met Movento in zicht. Indien mogelijk kan het beste nog worden gewacht tot het moment waarop ook de schildluizen gaan zwermen, deze worden dan direct mee bestreden.

**Movento** 1,00 ltr/ha (let op: 7 dagen afstand tussen Movento en Brevis-behandeling)

## Overig

- In verband met toenemende droogte op een aantal plaatsen moet de vochttoestand goed in de gaten worden gehouden. Zeker rondom het plantgat droogt de bodem met deze weersomstandigheden snel uit.
- Omdat er nu vooral jong onkruid tevoorschijn komt, kan een bespuiting met glyfosaat worden uitgevoerd. Een bespuiting met groeistoffen kan beter uitgesteld worden tot na de gevoelige periode.
- Blijf in deze periode voldoende bladmeststoffen meespuiten. Voor een gerichte bemestingsstrategie kan gebruik worden gemaakt van plantsapanalyse. Vraag uw adviseur om meer informatie.

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Ronald Damme (06 – 41 74 79 79), Frank Eerland (06 – 51 25 80 78) of Hans de Man (06 – 53 86 57 48).

*Onze gebruikadviezen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te verveelvoudigen.*