


Schurft

Het hele land heeft dit weekend te maken gehad met regenval, waardoor het gewas de afgelopen dagen vrijwel niet droog is geweest. Ondanks dat de ascosporen bijna op zijn, kunnen we nog geen risico nemen in de schurftbestrijding, ook omdat de gevoelige jonge vruchtjes makkelijk aangetast kunnen worden. We zien ook dat wanneer er meer dan 25 mm regen is gevallen een groot deel van de middelen momenteel al zijn afgespoeld. In de afbeelding hieronder is te zien dat de middelen van de preventieve bespuiting van zaterdag vandaag al voor meer dan 70% zijn afgespoeld!



Het advies is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die bij u gevallen is. Wanneer er meer dan 25 mm gevallen is, dan kunt u er vanuit gaan dat meer dan de helft van het middel is afgespoeld. Het is dan verstandig om terug te pakken met Score. Is er net voor de regen preventief behandeld en is er minder dan 25 mm regen gevallen dan zou het gewas in principe voldoende bedekt moeten zijn. Neem echter geen risico op percelen waar een historie van schurftdruk aanwezig is of waar dit seizoen al schurft is aangetroffen, deze kunt u het beste terugpakken met Score. Voeg aan de bespuiting met Score altijd Captan of Delan toe.

Score 0,20 ltr/ha
Captan 1,80 kg/ha
Delan 0,425 kg/ha

Zwartvruchtrot

Het weer van de afgelopen dagen heeft er ook voor gezorgd dat er een behoorlijke opbouw plaatsvindt naar een zwartvruchtrotinfectie, op een aantal plaatsen heeft de infectie zelfs al plaatsgevonden. We zitten in een zeer gevoelige periode voor de jonge vruchtjes, het is daarom belangrijk om er goed op te zitten met de bestrijding. Het beste kan nu gekozen worden voor een behandeling na de regen met Switch of Score.

Switch 0,80 kg/ha
Score 0,20 ltr/ha

Meeldauw

We zien op veel percelen meeldauwpluimen doorkomen. Verwijder deze handmatig om aantasting tegen te gaan. Blijf verder behandelingen uitvoeren om uitbreiding te voorkomen. In deze periode kan er gekozen worden voor een behandeling met Topaz, Strobby of Flint.

Topaz	0,25 ltr/ha	Folicur	0,24 ltr/ha
Strobby	0,20 kg/ha	Nimrod	0,50 ltr/ha (alleen op appel)
Flint	0,10 kg/ha		

Fruitmot

De eerste motten worden momenteel gevangen, de verwachting is dat met de voorspelde temperaturen dit weekeinde de eerste eitjes worden afgezet. Om Insegar in te zetten tegen het uitkomen van de fruitmoteitjes moet de bespuiting eind deze week worden uitgevoerd. Insegar bestrijdt tevens bladrollers en mineerders.

Insegar 0,40 kg/ha

Perenbladvlo

Op steeds meer percelen komen we nu springers tegen, die met het warme weer van vorige week behoorlijk eitjes hebben afgezet. Richting het einde van de week gaat de temperatuur weer omhoog, waardoor de ontwikkeling snel door zal gaan. Op percelen waar nu volop (licht)oranje eitjes liggen, is de eerste bespuiting met Movento eind deze week aan de orde. Het gewas zit momenteel in een groeizame fase, wat ideaal is voor een goede werking van het middel.

Movento 1,00 ltr/ha (let op: 7 dagen afstand tussen Movento en Brevis-behandeling)

Bloedluis

De bloedluisaantasting heeft onder invloed van het warme weer behoorlijk doorgezet. We zien dat de bloedluis nu volop zwermt. Ook de schildluizen zwermen sinds vorige week, waardoor op percelen met aantasting nu het moment is aangebroken om Movento in te zetten.

Movento 1,00 ltr/ha (let op: 7 dagen afstand tussen Movento en Brevis-behandeling)

Dunning

Op percelen waar chemische dunning moet worden toegepast kan er gekozen worden voor het middel Brevis, een behandeling met 6-BA (Exilis/MaxCel) of een combinatie van beide. Op veel perenpercelen heeft de eerste bespuiting met Brevis al plaatsgevonden, indien nodig zal hier deze week de tweede toepassing in zicht komen. Voor appel zitten we deze week aan de juiste vruchtmaat voor een eerste behandeling met Brevis of 6-BA (Exilis/MaxCel). Met de oplopende temperaturen eind deze week komt er woensdag/donderdag een mooi moment voor behandeling met 6-BA (Exilis/MaxCel). Overleg altijd met uw adviseur over de dunmethode die het beste past bij uw perceel.

Exilis/MaxCel 7,50 ltr/ha (MaxCel te corrigeren naar 10 ltr/ha voor peer en 11,25 ltr/ha voor appel)
Brevis dosering in overleg, sterk afhankelijk van perceel en omstandigheden

Let op: Bewaar een veilige afstand tussen een toepassing met Brevis en oliehoudende stoffen (Movento, Fontelis). Advies van de fabrikant is een afstand van 7 dagen.

Als u het schema met Ethrel-A hanteert, komt deze week de laatste behandeling aan de orde:

Ethrel-A 3 toepassingen met een week interval
1^e week: 0,25 ltr/ha - 2^e week: 0,15 ltr/ha - 3^e week: 0,10 ltr/ha

Bladbemesting

Het gewas groeit momenteel lekker door, waardoor we soms zien dat de boom wat moeilijker de voedingsstoffen in het blad krijgt, met als gevolg een wat lichtere bladstand. Ook zien we nu de eerste bomen met ijzerebrek tevoorschijn komen. Voeg daarom in deze periode voldoende bladmeststoffen toe aan de bespuitingen om de boom in optimale conditie te houden en de vruchtgroei en bladstand te bevorderen.

Kaliumfosfiet	1,00 – 1,50 ltr/ha
Calcimax	3,00 – 4,00 ltr/ha
Olega Fer	1,00 – 2,00 ltr/ha
Ureum	3,00 – 5,00 kg/ha
Bitterzout	3,00 – 5,00 kg/ha
Mangaan 500	0,50 ltr/ha

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Ronald Damme (06 - 41 74 79 79), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

Onze gebruiksaanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgevers te vereenvoudigen.