

Spint en roestmijt

We zien op diverse plaatsen spint- en roestmijtaantastingen tevoorschijn komen. Beide soorten mijten zuigen via de onderkant van het blad de bladcellen leeg, waardoor de bladeren verkleuren. Bij zware aantasting neemt de vitaliteit van de boom af, komen vruchten moeilijker op kleur en vermindert de kwaliteit van de nieuw gevormde knoppen. Ter bestrijding kan een behandeling met Envidor worden uitgevoerd op het moment dat de eerste jonge mijtjes verschijnen.

Envidor 0,40 ltr/ha

Fruitmot

Voor de meeste appelpercelen is het nu tijd voor de tweede toepassing Coragen (geeft residu). De piek van de eerste vlucht loopt af. Indien u geen Coragen meer wilt gebruiken, kunt u kiezen voor het herhalen met Virus of Affirm, beide geven geen residu.

Wanneer u feromoonverwarring heeft, zal waarschijnlijk één bespuiting met Coragen of Affirm op de vluchtpiek voldoende zijn. Als u ondanks verwarring toch grotere aantallen motten vangt, dient u een aanvullende bespuiting uit te voeren. Vervang na 6 weken de feromoonop in de fruitmotval. Afhankelijk van de vangsten, in combinatie met de fruitmotdruk in uw perceel, kunt u beslissen of aanvullende bespuitingen noodzakelijk zijn.

Coragen 0,175 ltr/ha

Affirm 3,00 kg/ha

Cyd-X extra 0,10 ltr/ha (volle dosering)

Perenbladvlo

Op de meeste percelen is de aantasting van de perenbladvlo onder controle. Toch komen er op veel plaatsen weer wat springers en eitjes tevoorschijn. Houd deze ontwikkeling in de gaten. Afgelopen dagen waren er ook al percelen te vinden met jonge larven die honingdauw produceren. Op deze percelen nadert het moment van inzet van Vertimec Gold. Probeer de nuttigen (roofwantsen, oorwormen, larven van gaasvlieg enz.) te sparen en pest de jonge larven met;

Mancozeb 2,00 kg/ha (evt. mengen met Atila)

Bitterzout 5,00 – 10 kg/ha

Kalinitraat 3,00 – 5,00 kg/ha

Atila 5,00 kg/ha (niet mengen met calciummeststoffen)

Pronet Alfa 1,00 – 1,50 ltr/ha

Previsan 1,00 ltr/ha (niet mengen met chemie of nitraten, wel met Bitterzout en Pronet Alfa)

Vertimec Gold

Deze mag worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

- In peer, ter bestrijding van perenbladvlo.
- Eén toepassing per 12 maanden.
- Dosering 0,50 ltr/ha.
- De eerste 20 meter van de rij mag alleen behandeld worden wanneer gebruik wordt gemaakt van een KWH k1500–3R2 VLOS 3–rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand 'laag'. De rest van het perceel mag op reguliere wijze worden behandeld.
- Met inachtneming van een teeltvrije zone van 4,5 meter.

Meeldauw

De laatste scheuten zijn nu aan het afsluiten. Wanneer de druk hoog is, adviseren wij u een toepassing uit te voeren met Nissodium. Bij normale druk voldoet Topaz. Overige meeldauwmiddelen kunnen nu nog steeds ingezet worden, maar geven een verhoogde kans op residu bij de oogst. Voor zowel Topaz als Nissodium is de 0-residutermijn 28 dagen.

Topaz	0,25 ltr/ha
Nissodium	0,50 ltr/ha

Bacterievuur

Op meerdere percelen wordt bacterievuuraantasting waargenomen. Blijf uw percelen controleren en de eventuele aantasting verwijderen. Zorg op die percelen voor voldoende plantweerbaarheid. Dit kan o.a. door behandelingen met Kaliumfosfiet, Serenade of Vacciplant.

Kaliumfosfiet	1,00 – 1,50 ltr/ha
Serenade	5,00 – 8,00 ltr/ha
Vacciplant	0,75 ltr/ha

Bladbemesting

Nu het wat droger wordt zien we ook weer wat gebreksverschijnselen tevoorschijn komen. Met name ijzergebrek in peren, maar ook het mangaangehalte is op veel plaatsen laag. Schenk ook aandacht aan de vruchtkwaliteit door Calcium toe te voegen.

IJzer	DCM Olega Fer	1,00 – 1,50 ltr/ha
Mangaan	Mangaan 500	0,50 – 1,00 ltr/ha
Kalium	Quality K	3,00 – 4,00 ltr/ha
	MKP	3,00 – 4,00 kg/ha (tevens fosfaatbemesting)
Borium	Borium 150	1,00 ltr/ha (zachter voor het gewas)
	Solubor	1,00 kg/ha
Calcium	Kalksalpeter	3,00 – 5,00 kg/ha
	Calciumchloride	3,00 – 5,00 kg/ha
	Calcimax	2,00 – 3,00 ltr/ha (zachter voor het gewas)

Dunning

Tijdens de dunwerkzaamheden kunt u goed waarnemen wat de eventuele problemen in uw aanplant zijn. Noteer deze om ze op een later tijdstip (in geval van bijv. dikkoppen pas volgend voorjaar) goed aan te pakken.

Perendag

U bent van harte uitgenodigd op de Perendag om een bezoek te brengen aan onze stand en om onze ijzerbemestingsproef te bekijken.

Datum: Vrijdag 15 juli van 11.00 uur tot 18.00 uur
 Locatie: Vogelaar Fruitcultures
 Oude Rijksweg 10a
 4413 NK KRABBENDIJK

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Andries Goeree (06 - 12 17 28 17), Frank Eerland (06 - 51 25 80 78) of Hans de Man (06 - 53 86 57 48).

Onze gebruiksaanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk, berusten op uitgebreide proefwaarnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te nemen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het etiket. Copyright © Het is niet toegestaan dit bericht zonder toestemming van de onderstaande uitgever te veeleenvoudigen.