

BASISMIDDEL BIJ LAGE DRUK

Bespuiting	Middel	Dosering	ac.st./ha
1	Revus + Edipro/Sporax	0,6 1,2	150 866
2	Infinito + Codacide/Tipo olie	1,2 1,0	825
3	Revus + Edipro/Sporax	0,6 1,2	150 866
4	Infinito + Codacide/Tipo olie	1,2 1,0	825
5	Zorvec Enicade + Levanta	0,1 0,4	10 200
6	Infinito + Codacide/Tipo olie	1,2 1,0	825
7	Zorvec Enicade + Levanta	0,1 0,4	10 200
8	Infinito + Codacide/Tipo olie	1,2 1,0	825
9	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
10	Vendetta + Enervin	0,5 1,0	263 200
11	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
12	Vendetta + Enervin	0,5 1,0	313 200
13	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
14	Vendetta + Enervin	0,5 1,0	263 200
15	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
16	Canvas + Shirlan Gold	0,3 0,4	60 200
17	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
18	Canvas + Shirlan Gold	0,3 0,4	60 200
19	Ranman Top + Curzate Partner	0,5 0,2	80 120
20	Canvas + Shirlan Gold	0,3 0,4	60 200

TOEVOEGEN BIJ HOGE DRUK

Middel	Dosering	ac.stof/ha
Curzate Partner	0,2	120
Sacron WG	0,25	113
Curzate Partner	0,2	120
Sacron WG	0,25	113
Curzate Partner	0,2	120
Sacron WG	0,25	113
Curzate Partner	0,2	120
Sacron WG	0,25	113
Edipro/Sporax	1,2	866
Sacron WG	0,25	113
Edipro/Sporax	1,2	866
Sacron WG	0,25	113
Edipro/Sporax	1,2	866
Sacron WG	0,25	113
Edipro/Sporax	1,2	866
Sacron WG	0,25	113
Edipro/Sporax	1,2	866
Sacron WG	0,25	113

Aandachtspunten bij phytophthorabeheersing 2025

- * Combineer altijd met minimaal 2 preventieve actieve stoffen (uitzondering voor Ranman)
- * Let op: Cymoxanil werkt alleen curatief en telt hierin niet mee
- * Met cymoxanil minimaal 100 gram per ha spuiten:
- * Dat kan met: 0.2 Curzate Partner, 0.265 Sacron WG of 0.5 Cymbal
- * Wissel af! Gebruik nooit dezelfde combinatie van actieve stoffen in opeenvolgende bespuitingen
- * Bij toevoeging van Propulse, Belanty of Narita voor alternaria geen Tipo Olie toevoegen aan de Infinito
- * Edipro maximaal 6x met een interval van 7 dagen
- * Sporax maximaal 6x met een interval van 5-7 dagen
- * Curzate Partner maximaal 6x met een interval van 5 dagen
- * Sacron WG maximaal 6x met een interval van 5 dagen

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
